

GASTAR

価格はすべて税抜表示



給湯暖房用熱源機シリーズ LINEUP CATALOG



ウィズガス

エコジョーズ化宣言
ガス給湯器はエコジョーズへ。

YUMEXのガス給湯暖房システムが 「快適生活」をお手伝いします。

快適な暮らしの住まいづくりに
YUMEXガス給湯暖房熱源機シリーズ。
浴室の自動湯はり・給湯・シャワー・浴室暖房から、
脱衣室暖房、居間や台所、和室の床暖房まで、
家中の、あらゆる場面でご利用いただけます。

さまざまなシステムで、
お客様にぴったりの機器をお選びいただけます。




お風呂沸かし

簡単・快適なお風呂生活をお届けします。


フルオート

スイッチを押すだけで自動湯張り、停止、追いだき、たし湯、保温。



オート

スイッチを押すだけで自動湯張り、停止、追いだき、保温。



お風呂沸かしは選べる2タイプ

給湯暖房用熱源機シリーズ



New



フルオート

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ

ERUFH-E2402AW2-3(A)

対応ガス種 13A・12A…2T7A103301
LPG…2T7Z103301

希望小売価格 **475,400円**
(税抜価格)

24号

6P熱動弁内蔵・2温度タイプ

ERUFH-E2402AW2-6(A)

対応ガス種 13A・12A…2T7A103601
LPG…2T7Z103601

希望小売価格 **482,000円**
(税抜価格)

〈本体寸法〉
幅480×奥行250×高さ750mm
■ドレン配管工事が必要です。

オート

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ

ERUFH-E2402SAW2-3(A)

対応ガス種 13A・12A…2T8A103301
LPG…2T8Z103301

希望小売価格 **443,400円**
(税抜価格)

24号

6P熱動弁内蔵・2温度タイプ

ERUFH-E2402SAW2-6(A)

対応ガス種 13A・12A…2T8A103601
LPG…2T8Z103601

希望小売価格 **450,000円**
(税抜価格)



New



フルオート

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ

ERUFH-SE2402AW2-3

対応ガス種 13A・12A…2P0A103301
LPG…2P0Z103301

希望小売価格 **502,600円**
(税抜価格)

24号

6P熱動弁内蔵・2温度タイプ

ERUFH-SE2402SAW2-6

対応ガス種 13A・12A…2P1A103601
LPG…2P1Z103601

希望小売価格 **476,200円**
(税抜価格)

〈本体寸法〉
幅250×奥行450×高さ900mm
■ドレン配管工事が必要です。

オート

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ

ERUFH-SE2402SAW2-3

対応ガス種 13A・12A…2P1A103301
LPG…2P1Z103301

希望小売価格 **469,600円**
(税抜価格)

24号

6P熱動弁内蔵・2温度タイプ

ERUFH-SE2402SAW2-6

対応ガス種 13A・12A…2P1A103601
LPG…2P1Z103601

希望小売価格 **476,200円**
(税抜価格)



New



フルオート

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ

ERUFH-E2403AW2-3(A)

対応ガス種 13A・12A…2U7A103301
LPG…2U7Z103301

希望小売価格 **426,000円**
(税抜価格)

24号

オート

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ

ERUFH-E2403SAW2-3(A)

対応ガス種 13A・12A…2U8A103301
LPG…2U8Z103301

希望小売価格 **394,000円**
(税抜価格)

〈本体寸法〉
幅480×奥行250×高さ750mm
■ドレン配管工事が必要です。



New



フルオート

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ

ERUFH-SE2403AW2-3(A)

対応ガス種 13A・12A…2R2A103301
LPG…2R2Z103301

希望小売価格 **463,200円**
(税抜価格)

24号

オート

3P熱動弁内蔵・2温度タイプ

ERUFH-SE2403SAW2-3(A)

対応ガス種 13A・12A…2R3A103301
LPG…2R3Z103301

希望小売価格 **430,200円**
(税抜価格)

〈本体寸法〉
幅250×奥行450×高さ900mm
■ドレン配管工事が必要です。

標準リモコン



浴室リモコン
BC-220V
希望小売価格
17,500円
(税抜価格)



New
台所リモコン
MC-220V (A)
希望小売価格
15,500円
(税抜価格)

標準リモコンインターホンセット



浴室リモコン



台所リモコン

New
MBC-220VC (A)
希望小売価格
40,000円
(税抜価格)

エネルギー使用量が「見える!」

エネルギーの使われ方が見える「**エネルック**」

昨日と今日の給湯器で
使用したガスやお湯、
家中の電気使用量^{※1}
や料金、CO₂排出量の
目安を表示します。



今日のガス使用料金



昨日のガス使用量

“現在”の使用量を確認できる「**エネLive**」

現在使用しているお湯の量や家中の電気使用
量^{※1}を表示。家族みんなの省エネ行動を促せ
ます。




現在のお湯の使用量
画面は台所用(写真はイメージです)

※1 電気使用量の表示には別売の電力ガス量測定ユニットが
必要です。
※2 目標値はお好みの値に設定することもできます。

目標達成を実感できる
「**Ecoガイド**」

リモコンが1日の省エネ目標値を自動で
設定^{※2}。朝から使い始めた使用量の合計
が、目標値に対してどのくらいの状況か、
LEDのカラー表示でガイドします。目標値
に対する達成度合いがわかるので省エネ
意識が高まります。(ガス、お湯、電気^{※1}、
CO₂排出量より選択できます)



スイッチをグループ分け!

入浴中に利用するスイッチをグループ
分けして配置。さらに色分けをすること
でわかりやすさがアップしました。



高機能ドットマトリクスリモコン



浴室リモコン
BC-200V
希望小売価格
19,500円
(税抜価格)



New
台所リモコン
MC-200V (A)
希望小売価格
17,500円
(税抜価格)

高機能ドットマトリクスリモコンインターホンセット



浴室リモコン



台所リモコン

New
MBC-200VC (A)
希望小売価格
45,000円
(税抜価格)


充実の「エネルック」

給湯器で使用したガス、お湯、家中の電気使用
量^{※1}や光熱費^{※1}の目安、CO₂排出量を過去の実績
を含め、日・週・月単位でそれぞれグラフ表示。さ
らに、目標値(自動設定^{※2})に対する達成度合を5
段階で表示し、画面上でキャラクターが楽しく知
らせます。



※1 電気使用量の表示には別売の電力ガス量測定ユニットが
必要です。
※2 目標値はお好みの値に設定することもできます。

キャラクターがエコを応援!



光熱費が簡単にチェックできる
「**まとめてルック**」

給湯器で使用したガス、
お湯、家中の電気^{※1}の今
月と先月の使用金額を
一度に確認できます。




現在の使用量が見える
「**まとめてLIVE**」

現在給湯器で使用し
ているガス、お湯、家
中の電気使用量^{※1}を
まとめて表示します。



インターホン


「通話」ボタンで浴室と
台所のリモコン間で会
話ができるインターホ
ン機能。毎日の入浴時
に便利です。



※インターホンタイプのみ

BGM入力機能

音楽プレーヤーやラジオなど
を台所リモコンにケーブル(別
売)で接続すれば、お好みの音
楽やスポーツ中継などを聴き
ながら、お料理やバスタイム
を楽しめます。



暖房専用熱源機シリーズ



潜熱回収型 高温4系統／低温6系統



暖房専用熱源機
潜熱回収型
6P熱動弁内蔵・2温度タイプ
YRH-K100W2-6
対応ガス種 13A・12A…4E4A106601
LPG…4E4Z106601
希望小売価格 213,600円
(税抜価格)
暖房能力 11.6kW



潜熱回収型
6P熱動弁内蔵・2温度タイプ
YRH-K200W2-6
対応ガス種 13A・12A…4E7A106601
LPG…4E7Z106601
希望小売価格 262,000円
(税抜価格)
暖房能力 23.3kW


〈本体寸法〉
幅470×奥行240×高さ600mm
■ドレン配管工事が必要です。

希望小売価格 213,600円 (税抜価格)

希望小売価格 262,000円 (税抜価格)

外付で+2系統(最大8系統)まで接続可能

■潜熱回収型暖房専用熱源機の仕組み



高温・低温合わせて6系統まで



暖房専用熱源機
6P熱動弁内蔵・2温度タイプ
YRH-S100W2-6(A)
対応ガス種 13A・12A…3Z9A106601
LPG…3Z9Z106601
希望小売価格 171,800円
(税抜価格)
暖房能力 12.1kW

〈本体寸法〉
幅250×奥行300×高さ610mm

温度切替タイプ



暖房専用熱源機
熱動弁外付・温度切替タイプ
YRH-51W-T(A)
対応ガス種 13A・12A…3Z6A106101
LPG…3Z6Z106101
希望小売価格 95,900円
(税抜価格)
暖房能力 6kW

〈本体寸法〉
幅250×奥行200×高さ610mm

スタイリッシュな床暖房リモコン



FC-09DR **New**

希望小売価格 14,500円 (税抜価格)

FC-W09DR **A/B面 New**

希望小売価格 19,000円 (税抜価格)

- シンプル
- 温度設定
- 簡単操作
- スタイリッシュ
- パワフル運転



FC-07DR

希望小売価格 13,500円 (税抜価格)

設置イメージ

温水端末推奨品

ミストサウナ

天井埋込型浴室暖房乾燥機

暖房 1室 換気 1室

RBHMS-C415K1
商品コード 25-1663
希望小売価格 228,000円
(税抜価格)

1.5坪以下
暖房能力 4.1kW

標準タイプ

浴室リモコン 脱衣室リモコン

マイクrosteam ミスト

Mist サーフ スプラッシュ

24時間換気機能

エコ乾燥

〈外形寸法〉
フロントパネル: 幅600×奥行490×高さ40mm
本体: 幅580×奥行911×高さ267mm
天井開口寸法: 幅480×奥行440mm

天井埋込型浴室暖房乾燥機

暖房 1室 換気 1室

RBHM-C415K1U
商品コード 25-1645
希望小売価格 220,000円
(税抜価格)

1.5坪以下
暖房能力 4.1kW

標準タイプ

浴室リモコン 脱衣室リモコン

うたせ湯

Mist サーフ スプラッシュ

24時間換気機能

エコ乾燥

〈外形寸法〉
フロントパネル: 幅600×奥行490×高さ40mm
本体: 幅580×奥行911×高さ267mm
天井開口寸法: 幅480×奥行440mm

天井埋込型浴室暖房乾燥機

暖房 1室 換気 1室

RBHM-C337K1P **New**
商品コード 25-1184
希望小売価格 199,000円 (税抜価格)

1.25坪以下
コンパクトタイプ
暖房能力 3.3kW

RBHM-C337K2P (2室換気)
商品コード 25-1191
希望小売価格 226,000円 (税抜価格)

RBHH-C337K3P (3室換気)
商品コード 25-1205
希望小売価格 232,000円 (税抜価格)

浴室リモコン 脱衣室リモコン

LB

Mist サーフ スプラッシュ

24時間換気機能

〈外形寸法〉
フロントパネル: 幅474×奥行349×高さ45mm (RBHM-C337K1P)
本体: 幅521×奥行415×高さ237mm (RBHM-C337K1P)
天井開口寸法: 幅410×奥行285mm



浴室暖房乾燥機

天井埋込型浴室暖房乾燥機

暖房 2室 換気 3室

RBH-C333WK3SNP
商品コード 25-8041
希望小売価格 160,700円
(税抜価格)

1.25坪以下
浴室
暖房能力 3.3kW
脱衣室
暖房能力 2.1kW

コンパクトタイプ

脱衣室リモコン

LB

24時間換気機能

〈外形寸法〉
フロントパネル: 幅474×奥行349×高さ25mm
本体: 幅468×奥行729.5×高さ185mm
天井開口寸法: 幅410×奥行285mm

天井埋込型浴室暖房乾燥機

暖房 2室 換気 2室

RBH-C333WK2SNP
商品コード 25-8059
希望小売価格 150,200円
(税抜価格)

1.25坪以下
浴室
暖房能力 3.3kW
脱衣室
暖房能力 2.1kW

コンパクトタイプ

脱衣室リモコン

LB

24時間換気機能

〈外形寸法〉
フロントパネル: 幅474×奥行349×高さ25mm
本体: 幅468×奥行729.5×高さ185mm
天井開口寸法: 幅410×奥行285mm

天井埋込型浴室暖房乾燥機

暖房 1室 換気 1室

RBH-C336K1P **New**
商品コード 25-0994
希望小売価格 95,000円
(税抜価格)

1.25坪以下
コンパクトタイプ
暖房能力 3.3kW

脱衣室リモコン

LB

24時間換気機能

〈外形寸法〉
フロントパネル: 幅474×奥行349×高さ45mm
本体: 幅527×奥行415×高さ200mm
天井開口寸法: 幅410×奥行285mm

環境に配慮し家庭にもやさしい YUMEXのエコジョーズシリーズ

エコロジー

環境保護も上手にCO₂排出量を13%カット。
給湯を使うとき、従来品で排出していた熱を再利用して加熱するため、ガスの使用量が大幅に減少します。そのため、地球温暖化の原因となるCO₂の排出量も13%削減できます。



ecoジョーズ

高効率

潜熱回収用の2次熱交換器を搭載し、給湯熱効率が95%（従来比15%アップ）と大幅に向上しました（右図参照）。

エコノミー

熱効率の向上で省エネ効果を発揮。
ガス料金の節約が可能になります。


※東京ガス試算の場合約17,000円/年節約になります。

※従来品との比較。給湯と床暖房を使用した場合の当社試算例。

試算条件：木造戸建住宅120m² 4人家族の一例、給湯負荷16.3GJ/年間、床暖房負荷9.0GJ/年間。

ガス料金は（暖らんぶらん）家庭用ガス温水床暖房契約+エコ割（東京地区等）の平成26年4月時点の平均原料価格に基づく税込金額。

※ご使用量によって節約金額は異なります。




ドレン配管（樹脂管）
注：ドレン配管工事が別途必要になります。

エネルギー消費効率一覧

機種名	目標年度	省エネ性マーク	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率	暖房部熱効率	給湯部熱効率	区分名
ERUFH-E2402AW2-3(A)	2008年度	●	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-E2402AW2-6(A)	2008年度	●	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-E2402SAW2-3(A)	2008年度	●	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-E2402SAW2-6(A)	2008年度	●	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-E2403AW2-3(A)	2008年度	●	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-E2403SAW2-3(A)	2008年度	●	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-SE2403AW2-3(A)	2008年度	●	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-SE2403SAW2-3(A)	2008年度	●	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-SE2402AW2-3	2008年度	●	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-SE2402SAW2-3	2008年度	●	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
ERUFH-SE2402SAW2-6	2008年度	●	112%	93.0%	87.0%	95.0%	Q
YRH-K100W2-6	2008年度	●	104%	87.0%	87.0%	—	P
YRH-K200W2-6	2008年度	●	104%	87.0%	87.0%	—	P
YRH-S100W2-6(A)	2008年度	●	100%	83.5%	83.5%	—	P
YRH-S1W-T(A)	2008年度	●	100%	83.5%	83.5%	—	P

主なオプション

リモコン	対象機器		品 名	品名コード	希望小売価格 (税抜価格)
	給湯暖房用 熱源機共通	浴室	BC-220V	825-167100	17,500円
			BC-200V	825-169700	19,500円
		台所	MC-220V(A)	825-987600	15,500円
			MC-200V(A)	825-985000	17,500円
		インターホン セット	MBC-220VC(A)	825-988500	40,000円
			MBC-200VC(A)	825-986800	45,000円
	増設	SC-200-KG	824-823800	13,000円	

※形状は品名ごとに
異なります。

据置台	寸法	対象機器	品名	品名コード	希望小売価格 (税抜価格)
	H450	ERUFH-Eシリーズ	KGOP-5201	8651124100	7,300円
	H650	ERUFH-Eシリーズ	KGOP-5201-650	8651124300	9,300円
	H600	ERUFH-SEシリーズ	WOP-1201-SW	8651188900	14,800円
	H450	YRH-Kシリーズ	KGOP-6201	8651157800	12,600円
	H650	YRH-Kシリーズ	KGOP-6201-650	8651157900	14,700円
	H450	YRH-S100W2-6(A)	KGOP-2201A	8651138100	8,500円
	H650	YRH-S100W2-6(A)	KGOP-2201A-650	8651138200	10,500円
	H450	YRH-S1W-T(A)	KGOP-9201A	8651137900	12,600円
	H650	YRH-S1W-T(A)	KGOP-9201A-650	8651138000	14,700円
	H650	YRH-S1W-T(A)	KGOP-9201A-650	8651138000	14,700円

配管カバー	寸法	対象機器	品名	品名コード	希望小売価格 (税抜価格)
	H450	ERUFH-Eシリーズ	UOP-8101(K)-HI	8651118700	5,700円
	H650	ERUFH-Eシリーズ	UOP-8101(K)-650-HI	8651118800	7,800円
	H450	ERUFH-Eシリーズ	KGOP-J101-450-HI	8651165100	7,000円
	H650	ERUFH-Eシリーズ	KGOP-J101-650-HI	8651165500	8,900円
	H450	YRH-Kシリーズ	ROP-6101(K)-HI	8651118500	5,800円
	H650	YRH-Kシリーズ	ROP-6101(K)-650-HI	8651118600	7,800円
	H450	YRH-S100W2-6(A)	ROP-2101(K)-HI	8651119600	6,100円
	H650	YRH-S100W2-6(A)	ROP-2101(K)-650-HI	8651119700	8,200円
	H450	YRH-S1W-T(A)	UOP-H101(K2)-HI	8651119800	5,000円
	H650	YRH-S1W-T(A)	UOP-H101(K2)-650-HI	8651119900	7,000円

循環金具	対象機器	品名	品名コード	希望小売価格 (税抜価格)
	給湯暖房用熱源機共通	フロアアダプター-I2A-L	8A60419540	7,000円
		フロアアダプター-I2A-LL 13	8A60419530	7,800円
		フロアアダプター-I2A-LL	8A60419520	7,800円
		フロア検査治具	8A60419510	3,800円

安全に関するご注意

- ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよく読みのうえ、正しくお使いください。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。
- ガス給湯器には、ガス工事、水道工事、電気工事などが必要です。お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。配管等の据付け工事に不備があると事故の原因となることがあります。なお給排気工事を必要とする機器を設置する場合は資格が必要となります。

●YUMEX商品のお問い合わせ・ご用命は…

株式会社 ガスター
GASTAR

本社 〒242-8577 神奈川県大和市深見台3-4
営業本社 〒154-0014 東京都世田谷区新町3-1-9
■TES営業部 TEL.03-5426-7376 FAX.03-5426-7387
■リビング営業部 TEL.03-5426-7371 FAX.03-5426-7386
■営業開発部 TEL.03-5426-7375 FAX.03-5426-7386
◆ガスターホームページ <http://www.gastar.co.jp/>

※この内容は2014年3月現在のものです。仕様及び形状、色彩などは変更する場合もあります。
※印刷のため掲載商品の色彩は多少異なって見えることがあります。
※価格は2014年3月現在のものです。品切れや仕様変更・価格変更の場合もございます。
※表示の価格は税抜価格です。消費税・設置工事費用は含まれておりません。
※配送費、据付部材、据付工事費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。

ガスターは地球温暖化対策として
ガス給湯器の ecoジョーズ 化を推進します。
「エコジョーズ」を給湯器のデファクトスタンダードに！
低酸素社会の実現に向けエコジョーズをご提案します。

エコジョーズ化宣言
ガス給湯器はエコジョーズへ。

※給湯能力16号以上の屋外設置型（RF式）及び屋内設置型（FF式）が対象。
既築集合住宅の取替など取り付けが困難なバランス型ふろがま、小型湯沸器等は除きます。

低炭素社会の実現に向けガス業界は、戸建て住宅
および新築マンションに新たに設置されるガス給湯
器をほぼすべて「エコジョーズ」化していきます。
「エコジョーズ」を給湯器のデファクトスタンダードに！
地球温暖化対策を推進します。

